

Adhesivos y herramientas para la instalación de pisos



La marca que sobresale por su excelencia desde 1938

Como distribuidores autorizados en México de Robert's consolidated Inc., nos es grato invitarlo a explorar nuestro catálogo, para que tenga los datos más recientes de la gama de adhesivos disponibles y herramientas que tenemos a su disposición.

Durante 80 años Robert's Consolidated Inc. con ubicaciones y líneas de productos reconocidos y utilizados alrededor del mundo, se reconoce como la marca líder en adhesivos, herramientas y accesorios para la instalación de alfombras, pisos vinílicos y duelas. La presencia de Roberts en distintos países, avala su calidad y compromiso de ser confiable para ser de utilidad a los instaladores profesionales.

Roberts & Esparta S.A. de C.V. tiene el compromiso de poner a su disposición de los usuarios mexicanos a través de sus distribuidores, la alta calidad de la marca mencionada y además apoyar a la protección del medio ambiente con la gama de productos Roberts que cumplen con las regulaciones gubernamentales y de organizaciones civiles para un mayor respeto al medio ambiente; cuando usted utiliza uno de nuestros productos, no solamente está eligiendo un producto que es responsable con el medio ambiente, también está apoyando a una iniciativa privada que está comprometida en sostener y proteger el medio ambiente.

CONTÁCTENOS:

Facturación: 57 90 02 66
robirtsesparta@yahoo.com.mx

Ventas: 55 87 42 25
57 49 69 31
robirtsesparta@yahoo.com.mx
robirtsesparta@yahoo.com.mx

BRENDA IRAIS MONTIEL ESPINOSA
EJECUTIVA EN VENTAS



www.robirtsesparta.com



SOLUCIONES DE ADHESIVOS



Adhesivos para el control de humedad de ROBERTS

Adhesivos mejorados de calidad superior para soportar hasta 4.5 kg/10 lbs de rango de emisión de vapor de humedad (MVER) y hasta un 90% de humedad relativa (RH), sobre concreto recién vertido con valores declinables. Esta mejora simplifica el proceso de mitigación de la humedad:

AHORRE TIEMPO. AHORRE PASOS. AHORRE DINERO.



HASTA 3.6 KG
/8LBS



HASTA 4.5 KG
/10LBS

ROBERTS se toma muy en serio sus responsabilidades hacia el medio ambiente y participa activamente con agencias gubernamentales y organizaciones para establecer los estándares más altos para tener productos consistentes con el medio ambiente. ROBERTS continúa minimizando el impacto ambiental de nuestros productos, al mejorar continuamente las tecnologías de los productos, la fabricación y los métodos de distribución.



GoldGuard® Tecnología antimicrobiana

El sistema de dos niveles de protección antimicrobiana de ROBERTS tanto para el estado en húmedo y en seco inhibe el crecimiento del moho, y la bacteria causante de olores.

LEED® v4 Adhesivos cualificados



Muchos de nuestros adhesivos contribuyen a uno o más puntos en la escala de calificación de LEED®. El programa de certificación LEED del Consejo de edificios verdes de E.E.U.U. es un programa preeminente para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de edificios verdes de alto desempeño. Aprenda más en usgbc.org/LEED.



Instituto de alfombras y tapetes – Etiqueta Verde +Plus®

Estos adhesivos han pasado por rigurosas pruebas y cumple con los criterios más exigentes para químicos con baja emisión y hacen parte de los productos con las menores emisiones de COV en el mercado.

ROBERTS es Amigable con el medioambiente



Los productos con el logo Green "E" indican que son productos concientizados con el medio ambiente, fabricados por una compañía comprometida a proteger y sostener nuestro medio ambiente.

GOLDEN TOUCH, UN COMPROMISO CON LA EXCELENCIA



Por más de treinta años la Serie Golden Touch de la marca ROBERTS, o "GT" así como se refieren muchos instaladores, es reconocido como un símbolo para las herramientas de alta calidad. El logotipo representa el juramento de ROBERTS comprometiéndose a ofrecer los mejores productos posibles. Con esta línea de productos continuamos nuestro compromiso con la excelencia, respondiendo a las necesidades del instalador profesional. Sirve como un tributo a aquellos instaladores que han reconocido que pueden depender y obtener calidad utilizando los productos de la Serie Golden Touch.

Desde 1938, Roberts Consolidated Industries, Inc., se ha dirigido hacia una continua innovación de técnicas para la instalación de alfombras. A través de esta constante innovación, ROBERTS ha inventado y mejorado la mayoría de las herramientas para alfombras que se utilizan hoy en día. Con sucursales y líneas de productos utilizados alrededor del mundo, desde hace setenta años la marca ROBERTS ha sido reconocida como la mejor marca de herramientas, adhesivos y accesorios para la instalación de alfombras. Alrededor del mundo, la marca ROBERTS es la elegida por los instaladores profesionales que demandan calidad y confiabilidad. ROBERTS constantemente renueva su compromiso de ser el líder en la industria alrededor del mundo.

¡ROBERTS ES LA MARCA QUE SOBRESALE POR SU EXCELENCIA!



CONTENIDO

ADHESIVOS MULTIUSOS.....	02
ADHESIVOS PARA ALFOMBRAS.....	04
ADHESIVOS PARA LOSETAS VINÍLICAS.....	06
ADHESIVOS PARA PISOS DE MADERA.....	07
ADHESIVOS DE CONTACTO.....	09
ADHESIVOS PARA PAPEL TAPIZ.....	11
ADHESIVOS DE ESPECIALIDAD.....	12
LIMPIADORES.....	16
GRÁFICO DE REFERENCIA.....	17
LLANAS Y COBERTURA DEL PRODUCTO.....	18
HERRAMIENTAS.....	19
RODILLOS.....	24
MANIQUETAS.....	26
RODILLERAS.....	28
PLANCHAS.....	29
MOZART.....	30
CORTADORAS PARA ALFOMBRA.....	30
LEVANTADORES.....	31
CUCHILLOS.....	32
CORTADORAS PARA PISO LAMINADO Y DE INGENIERÍA.....	33
RESTIRADORES.....	34
TIJERAS.....	36
NAVAJAS.....	37
REFACCIONES.....	40
CINTAS.....	44
TIRA DE PÚA.....	47
MOLDURAS DE ALUMINIO.....	48
REMATES Y NARIZ.....	49
TAPA DE VINYL.....	50
CLAVOS.....	52
BAJO PISOS.....	53
ZOCLO.....	55



ADHESIVOS MULTIUSOS

ADHESIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE PISOS

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
3000-4	15.14 L	1

3000 ADHESIVO MULTIUSOS

PRIMARIO

Adhesivo sin solvente a base de látex, diseñado para instalar diferentes de tipos de alfombras comerciales y losetas vinílicas. Esta formulado para permanecer más tiempo abierto permitiéndole posicionar óptimamente el piso vinílico.

LLANAS



- Tránsito Moderado residencial / Comercial liviano.
- Sin olor cuando está seco.
- Buena pegajosidad para la instalación de alfombras con respaldo rígido.
- Adhesivo de rango para contratistas.



Tiempo abierto: Hasta 60 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 90 minutos

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
3085-4	15.14 L	1
3085-1	3.78 L	4
3085-0	946 mL	6

3085 ADHESIVO MULTIUSOS

PREFERIDO

Adhesivo de alto desempeño, sin solvente a base de látex, diseñado para realizar una instalación con adhesión directa de la mayoría de alfombras comerciales y losetas vinílicas. Ofrece un tiempo ideal para realizar ajustes y una vez seco ofrece una fuerte adhesión para mantener las alfombras con patrones en su lugar.



LLANAS



- Para tránsito comercial pesado/moderado.
- Es excelente para las alfombras estampadas.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Buena pegajosidad para la mayoría de alfombras.
- No mancha las losetas vinílicas.



Tiempo abierto: Hasta 40 minutos
Tiempo de trabajo: Hasta 70 minutos

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
3300I-4	15.14 L	1
3300I-1	3.78 L	4

3300I ADHESIVO MULTIUSOS

SUPERIOR

WORLD CLASS

Adhesivo multiusos sin solvente a base de látex, con desempeño superior, formulado para la instalación de alfombra comercial difícil de adherir, losetas vinílicas, además se adhiere a la mayoría de pisos RESILIENTES con respaldo de fieltro, respaldo de fibra y respaldo de papel.



LLANAS



- Tránsito - Pesado Comercial.
- De agarre agresivo para reducir las burbujas y el enrollamiento.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Excelentes propiedades de re adhesión.
- Resistencia máxima al desprendimiento.
- Alta adhesión al curarse.
- De clase internacional.



Tiempo abierto: Hasta 30 minutos
Tiempo de trabajo: Hasta 60 minutos



ADHESIVOS PARA ALFOMBRAS

ADHESIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE PISOS

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
3095-4	15.14 L	1

3095 ADHESIVO PARA ALFOMBRAS

SUPERIOR

FAST GRAB

Adhesivo sin solvente a base de látex de rango comercial, desarrollado para las alfombras que tengan instalaciones demandantes, incluyendo la alfombra de rollo. El 3095 es un adhesivo excelente para instalaciones con método de adhesión directa o de doble adhesión.



LLANAS



- Tránsito - Comercial pesado.
- De alta pegajosidad y de agarre rápido.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Fuerza superior al adherir.

Tiempo abierto: Hasta 20 minutos
Tiempo de trabajo: Hasta 40 minutos



TAMANOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
R6280-4	15.14 L	1



R6280 ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESION PREFERIDO

Es un adhesivo acrílico sensitivo a la presión con buena resistencia a la migración plastificante. Podrá utilizarlo para instalaciones con adhesión desplegable / reposicionable o permanente, si instala el piso cuando el adhesivo todavía se encuentre húmedo.

- Tránsito – Residencial pesado / Comercial moderado.
- Para instalaciones permanentes o desplegables.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- De buena resistencia a la migración plastificante.
- Funciona con una variedad de tipos de pisos.

LLANAS



Tiempo abierto para permanente: Hasta 20 minutos
 Tiempo de trabajo: Hasta 24 horas
 Tiempo de desplegable: Aprox. 60 minutos



TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
6700-4	15.14 L	1
6700-1	3.78 L	4



6700 ADHESIVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR SUPERIOR

Adhesivo libre de solventes a base de látex diseñado para la instalación de alfombras para interior y exterior. Ideal para sustituir el uso de adhesivos a base de solventes. Excelente para sótanos, muelles, zonas alrededor de piscinas, jacuzzis, patios interiores y cuartos de sol.

LLANAS



- Tránsito - Comercial pesado.
- Es libre de solventes, no es flamable. Bajo contenido, bajo contenido de COV.
- Excelente resistencia a la humedad una vez se haya curado.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Adhesión fuerte y duradera.

Tiempo abierto: Hasta 30 minutos
 Tiempo de trabajo: Hasta 60 minutos





ADHESIVOS PARA LOSETAS VINILICAS

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
2057-4	15.14 L	1
2057-1	3.78 L	4

2057 ADHESIVO VCT

SUPERIOR

Adhesivo sin solvente a base de látex de color claro, esparcimiento fino, diseñado para la instalación de losetas de composición vinílica (LCV) en aplicaciones comerciales. Sostiene las losetas firmemente en su lugar, hasta cuando se está limpiando.

LLANAS

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

1.5 mm x 0.8mm x 0.8mm

- Tránsito peatonal - residencial pesado / comercial moderado.
- Con gran pegajosidad residual.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Tiempo de trabajo extendido.
- De secado transparente, para mantener visibles las líneas trazadas con tiza.

Tiempo abierto: Hasta 60 minutos
Tiempo de trabajo: 8 - 12 horas





TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
1404-4	15.14 L	1



1404 ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA

PRIMARIO

Adhesivo sin solvente a base de látex, especialmente diseñado para pisos de ingeniería de 3, 5 y 7 capas y pisos de parquet pre-acabado. Inicialmente se torna pegajoso para asistir al sostenimiento de las tablas manteniéndolas en su lugar durante la instalación, lo cual hace más fácil el trabajo, se mantiene flexible y se mueve con la madera mientras va reaccionando a los cambios del medio ambiente.

LLANAS



- Tránsito peatonal - residencial pesado / comercial moderado.
- Formula con alto contenido en sólidos y bajo contenido de humedad.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- De excelente agarre inicial y mantiene las crestas al pasar la llana.
- Permanece flexible y se mueve con el piso.



Tiempo abierto: Hasta 15 minutos
Tiempo de trabajo: Hasta 40 minutos

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
1407-4	15.14 L	1
1407-1	3.78 L	4

1407 ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA

PREFERIDO

Adhesivo acrílico de uretano sin solvente, diseñado para instalar pisos de madera de ingeniería y parquet, proporcionando un desempeño a largo plazo. Su formulación es suave y se aplica fácilmente con un agarre excelente para colocar la duela o el piso.



LLANAS



- Tránsito residencial y comercial pesado.
- Se aplica fácilmente con llana, excelente agarre inicial; adhesión fuerte y duradera.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Contiene uretano.
- Mayor resistencia al agua.

Tiempo abierto: Hasta 20 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos



TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
R1509-4	15.14 L	1

R1509 ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA

SUPERIOR

Adhesivo de uretano 100% sólido de curado en húmedo sin solventes, formulado para adherir pisos de madera de ingeniería, madera sólida, bambú y madera teka a concreto, madera contrachapada y a otros sustratos aprobados. Desarrolla una adhesión permanente y permanece flexible para soportar la expansión y contracción del piso sin estresar el adhesivo. Es apropiado para todos los pisos de madera con instalación de pegamento directo, además podrá utilizarlo para instalar pisos de caucho.

LLANAS



- Tránsito residencial y comercial pesado.
- Adhesión permanente y tenaz con altas propiedades de elongación.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- El adhesivo ya curado no se afecta por la humedad.
- Ideal para tablonces de madera.

Tiempo abierto: Hasta 80 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 120 minutos

Tiempo de curado: 8 – 10 horas





TAMAÑOS DISPONIBLES


Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
--------------	-------------------	----------------

101-AV-18-IMP	18L	1
---------------	-----	---

101-AV-18-IMP ADHESIVO DE CONTACTO EXTRAFUERTE

Adhesivo de calidad superior, cemento de contacto inflamable a base de neopreno y solventes, de alto rendimiento y prácticamente para cualquier aplicación. Elaborado con un estricto control de calidad, película flexible e impermeable con una excelente resistencia.

- Tránsito residencial y comercial pesado.
- Solución viscosa de color amarillo.
- Olor penetrante.
- Secado rápido.
- Alta resistencia al agua y al calor.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o por pulverización.
- Extremadamente inflamable.



Tiempo de secado: Hasta 140 segundos

Tiempo abierto: Hasta 32 horas

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
101-AAMN-17	17L	1

101-AAMN-17 ADHESIVO DE CONTACTO

ALTA VISCOSIDAD

AMARILLO

Adhesivo de contacto inflamable a base de solventes, de alto rendimiento, prácticamente para cualquier aplicación. Elaborado con un estricto control de calidad, película flexible e impermeable con una excelente resistencia. Producto volátil e inflamable, de alta adherencia.

- Tránsito residencial y comercial pesado.
- Solución viscosa de color amarillo.
- Olor penetrante.
- Secado rápido.
- Alta resistencia al agua y al calor.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o cepillo.
- Extremadamente inflamable.

Tiempo de secado: Hasta 140 segundos

Tiempo abierto: Hasta 32 horas

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
101-AV-17	17L	1

101-AV-17 ADHESIVO DE CONTACTO

ALTA VISCOSIDAD

TRANSPARENTE

Adhesivo de contacto inflamable a base de solventes, de alto rendimiento, prácticamente para cualquier aplicación. Elaborado con un estricto control de calidad, película flexible e impermeable con una excelente resistencia. Producto volátil e inflamable, de alta adherencia.

- Tránsito residencial y comercial pesado.
- Solución viscosa de color ámbar (transparente).
- Olor penetrante.
- Secado rápido.
- Alta resistencia al agua y al calor.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o cepillo.
- Extremadamente inflamable.

Tiempo de secado: Hasta 140 segundos

Tiempo abierto: Hasta 32 horas



ADHESIVOS PARA PAPEL TAPIZ

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
1125-1	4L	1



TAPIZOL 1125 ADHESIVO PARA TAPIZ

CERESIT

Adhesivo de látex base agua, especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento, arena, madera, etc.

- Pasta suave de color blanco.
- Viene listo para usarse, fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.
- Excelente adherencia y buen rendimiento.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
TYLOSE-20K	20K	1
TYLOSE-1K	1K	1
TYLOSE-500GR	500GR	1



TYLOSE ADHESIVO PARA PAPEL TAPIZ

IMPORTADO

Material de construcción que controla la retención de agua y la consistencia, así como incrementa la homogeneidad y mejora la adherencia. Utilizado principalmente en la colocación de tapiz.

- Adhesivo en polvo de color blanco.
- Excelente adherencia y buena resistencia la deslizamiento.
- Evita la formulación de grumos.
- Mayor rendimiento.





ADHESIVOS DE ESPECIALIDAD

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
7000	650 mL	1



QUICKBOND

7000 ADHESIVO EN ESPRAY

SUPERIOR

Adhesivo en espray premium diseñado para realizar una instalación rápida, fácil con un proceso de un solo paso para loseta vinílica de lujo, plafón vinílico de lujo, loseta de composición vinílica, alfombra modular con respaldo vinílico y loseta con respaldo de fibra de vidrio, en aplicaciones residenciales y comerciales. El método de instalación de "estar parado y rosear en espray" utiliza menos adhesivo que al instalarlo con una llana y le permite un tránsito peatonal de inmediato. También podrá utilizarlo para instalaciones de doble adhesión para instalar contrapisos acolchados en las aplicaciones para pisos resilientes.

- De bajo olor, no contiene solventes
- Sensitivo a la presión con una pegajosidad agresiva y una gran fuerza
- Permite el tránsito peatonal liviano inmediato

Tiempo de trabajo: Hasta 3 horas

Tiempo de pegajosidad: Hasta 20 – 30 minutos

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
7200-4	15.14 L	1
7200-11C	325 mL	12

7200 ADHESIVO PARA MOLDURAS DE BASE SUPERIOR

Adhesivo sin solvente a base de látex de desempeño superior para molduras de base, con un agarre excepcional en húmedo y se aplica rápidamente.



LLANAS



- Para instalaciones residenciales o comerciales.
- Tiene un agarre inicial fuerte.
- Poco olor / sin olor cuando está seco.
- Potencia frente a la humedad.
- No mancha las molduras pesadas de caucho.
- Excelente fuerza de sostenimiento.

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos

Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos



TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
8015-0	946 mL	6
8015-A	236 mL	12

8015 SELLADOR UNIVERSAL PARA COSTURAS PREFERIDO

Sellador universal libre de solventes para costuras de alfombras, desarrollado para sellar la mayoría de las alfombras incluyendo las que tengan respaldo vinílico y para prevenir que los bordes se deshilache. También puede utilizarse para reparar burbujas en las instalaciones.



- Para instalaciones residenciales o comerciales con tráfico alto.
- De secado rápido y transparente.
- Rastreable con luz ultravioleta.

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos

Cobertura: 12 metros lineales por 236mL



8415 ADHESIVO PARA COSTURAS DE ALFOMBRAS PREFERIDO

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
8415-0	946 mL	6



Es un adhesivo a base de solventes de rango comercial, diseñado para unir la mayoría de las alfombras, para evitar que se deshilachen. También podría utilizarlo para reparar burbujas en las instalaciones.

- Para instalaciones residenciales o comerciales con tráfico alto.
- De secado rápido y adhesión resistente.
- Rastreable con luz ultravioleta.
- Extremadamente inflamable.

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos

Cobertura: 48 metros lineales por 946mL

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
8502-1	3.78 L	4
8502-0	946 mL	12

8502 SELLADOR PARA COSTURAS DE ALFOMBRAS PREFERIDO

Adhesivo de látex, recomendado para sellar las costuras en las alfombras, los bordes sin acabado, unir, fortalecer respaldos desgastados y para aplicar nuevos respaldos en tapetes. Este adhesivo también puede incrementar la resistencia contra los deslizamientos en las esterillas y tapetes.

- Para instalaciones residenciales o comerciales con tráfico alto.
- Para enlazar y sellar los bordes de las alfombras.
- Rastreable con luz ultravioleta.
- Evita el deshilachamiento.
- Resistencia mejorada al deslizamiento.

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos

Cobertura: 48 metros lineales por 946mL



MASILLA PARA MADERA, LAMINADO Y VINÍLICO



Masillas de látex acrílico diseñadas para resanar, pueden mezclarse para crear otros. Repara rápidamente arañazos, grietas y otros daños. Para usar con pisos de madera, pisos de vinil, pisos laminados, gabinetes de madera, molduras y muebles.

- 8 colores diferentes.
- Acepta acabados de capa superior.
- Fácil de lijar.
- Teñible.
- Secado rápido.
- Sin encogimiento.
- No contiene ninguna pigmentación peligrosa.
- Cada tubo contiene 85 grs.
- Se venden por separado.

**lista de fórmulas de colores disponible en www.robertsconsolidated.com

10-33 KIT DE REPARACION UNIVERSAL



Masillas de látex acrílico diseñadas para mezclarse de forma personalizada para crear otros colores que coincidan con su proyecto. Repara rápidamente arañazos, grietas y otros daños. Para usar con pisos de madera, pisos de vinil, pisos laminados, gabinetes de madera, molduras y muebles.

- 5 colores para mezclar a la medida y crear tonos ilimitados, para combinar con cualquier proyecto.
- Acepta acabados de capa superior.
- Fácil de lijar.
- Teñible.
- Secado rápido.
- Sin encogimiento.

Contenido del Kit: 5 masillas de látex, 1 contenedor vacío, 1 cuchara para mezclar de forma personalizada y una tabla de fórmulas para combinar.

**lista de fórmulas de colores disponible en www.robertsconsolidated.com

A Neutral	B Brown	C Burgundy	D Tan	E Black
F 2 parts A 1 part D	G 5 parts A 5 parts B 1 part C	H 3 parts C 1 part D	I 1 part B 10 parts D	J 4 parts B 1 part C 2 parts E
K 6 parts A 1 part B 5 parts D	L 3 parts B 1 part C	M 1 part A 1 part C 1 part D	N 5 parts B 10 parts D 1 part E	O 12 parts A 8 parts D 1 part E

LIMPIADORES

TAMAÑOS DISPONIBLES

Producto No.	Tamaño por unidad	Cant. por pqt.
1912-0	946 mL	1
1912-P	473 mL	1

1912 LIMPIADOR DE ADHESIVOS CON SOLVENTE PRIMARIO

Limpiador de adhesivos a base de solvente inflamable, con fuerza industrial para remover sellantes para costuras, también puede usarse para limpiar herramientas, alfombras, losetas, madera y revestimientos vinílicos.

- Para instalaciones residenciales o comerciales.
- De fuerza industrial.
- Líquido transparente y sin color.
- Extremadamente inflamable.
- Remueve la mayoría de tipos de adhesivos.

Tiempo de secado: 1.5 – 2 horas.



GRAFICO DE REFERENCIA PARA LOS ADHESIVOS

		ALFOMBRA										RESILIENTE						MADERA							
		Polipropileno (ActionBac)	Yute	Derretido al calor	Enhancer (Espuma de uretano)	Látex unitario	Punzonada	Tejido entrelazado	Alfombra/Alfombra modular con respaldo vinílico	Uretano de célula cerrada	Método de doble adhesión (Alfombra al acolchado)	Método de doble adhesión (Acolchado al piso)	Losetas de composición vinílica	Revestimientos en láminas (Con respaldo de fieltro o mineral)	Revestimientos en láminas (Vinílico sólido/homogéneo/Heterogéneo)	Revestimientos en láminas (Fibra de vidrio)	Loseta vinílica de lujo (Hasta de 30 cm x 30 cm)	Loseta vinílica de lujo (Formato grande, > 30 cm x 30 cm)	Rodapiés vinílico o de caucho (TPR)	Laminado poliuretano (LifeSpan)	Piso de caucho reciclable	Tablón de madera de ingeniería	Parquet (Respaldo sin espuma)	Tablón sólido/Parquet/ Exóticos (Bambú, corcho, teca)	
		3300 SUPERIOR	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		MEJOR	EXCELENTE	EXCELENTE												
		3085 PREFERIDO	MEJOR	MEJOR	MEJOR	BUENO	MEJOR	MEJOR	MEJOR		BUENO	MEJOR	MEJOR	MEJOR											
		3000 PRIMARIO	BUENO	BUENO			BUENO					BUENO		BUENO											
		3095 SUPERIOR	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE												
		6280 PREFERIDO				MEJOR			MEJOR						BUENO		BUENO								
		6700 SUPERIOR	EXCELENTE	EXCELENTE			EXCELENTE																		
		2057 PREFERIDO											EXCELENTE												
		1407 PREFERIDO																		BUENO		MEJOR	MEJOR		
		1404 PRIMARIO																				BUENO	BUENO		
		1509 SUPERIOR																				EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	
		7200 SUPERIOR																		EXCELENTE					
		8015 SUPERIOR	EXCELENTE	EXCELENTE		EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		EXCELENTE														
		8415 PREFERIDO	MEJOR	MEJOR		MEJOR	MEJOR				MEJOR														
		8502 PREFERIDO	MEJOR	MEJOR		MEJOR	MEJOR				MEJOR														

LLANAS Y COBERTURA DEL PRODUCTO

GRÁFICO PARA LAS LLANAS

Todas las llanas miden: ancho x profundidad x espacio aparte

Tamaño de la llana	Aplicación	Producto No.	Cobertura
3 mm x 3 mm x 1.5 mm	Alfombra (polipropileno, tejida)	49737, 10137-12	8.4-10.2 m ² por 3.78 litros
3 mm x 3 mm x 3 mm	Alfombra (polipropileno, tejida), loseta de corcho parquet, contrapiso de corcho, parquet con respaldo de espuma	n/a	6-7 m ² por 3.78 litros
2 mm x 2 mm x 2 mm	Alfombra (uretano de célula cerrada, Enhancer™), Alfombra (de tejido ancho con respaldo vinílico), lámina, loseta y plfón vinílicos, lámina y loseta de caucho, contrapiso de corcho	10-820, 10-833	9.3-11.2 m ² por 3.78 litros
1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm	Lámina vinílica con respaldo de fieltro, loseta de composición vinílica, lámina de fibra de vidrio y loseta vinílica de lujo y plafón	49736, 10121-12	14.9-16.7 m ² por 3.78 litros
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm	Lámina vinílica con respaldo de fieltro, alfombra modular, tablón y loseta vinílica, loseta de composición vinílica, lámina de fibra de vidrio y loseta y lámina de caucho	10-810, 10-823, 10125, 10-180 (DOBLE COSTADO)	15.8-17.6 m ² por 3.78 litros
6 mm x 6 mm x 6 mm	Madera preacabada de ingeniería y plafón impregnado con acrílico (13 mm de grosor) Pisos de madera sólida y bambú (13mm de grosor)	10-850, 10142-12	2.2-3.7 m ² por 3.78 litros
5 mm x 4 mm	Moldura de base (100 mm)	10033	36.5-45.7 m lineales por 3.78 litros 4.18-4.6 m ² por 3.78 litros

Manija de madera tipo joroba de camello



Llanas con la manija de madera tipo joroba de camello de la marca Roberts.

Serie para los contratistas:

- Manija de madera contorneada
- Hoja de calidad superior en acero maleable y pulido, proporciona una "flexibilidad" perfecta
- Vástago soldado en aluminio muy durable
- Con 9 remaches soldados con acabado a ras
- Hojas para la llana de 114 mm x 280 mm x 114 mm y de 114 mm x 410 mm

Manija económica



Llanas con la manija negra de Roberts.

Características de las series económicas:

- Manija de plástico negro resistente a los impactos fuertes
- Hoja hecha de un duradero acero enrollado con frío
- Llanas con dos costados 228 mm x 100 mm



HERRAMIENTAS

10-10 HERRAMIENTA PARA JALAR ALFOMBRAS



- Su diseño único le permite máxima potencia al jalar
- Sus pinzas dentadas proporcionan un agarre firme de la alfombra
- Excelente para remover alfombras
- Manija larga y cómoda
- Carcasa de aluminio fundido

10-17-8 BLOQUE PARA DAR GOLPES “Piso Laminado”



- Se utiliza para instalar todas las marcas de pisos machimbrados
- Base de polipropileno de alta densidad que proporciona mayor duración a la herramienta
- El perfil de 510mm distribuye uniformemente la fuerza al golpear
- Manija grande, muy cómoda
- 510mm de largo

10-18 BARRA PROFESIONAL PARA JALAR



- Se utiliza para instalar pisos flotantes y de pegamento directo de todas las marcas de pisos machimbrados
- Construcción de acero de primera calidad: 410mm de largo
- Los extremos están perfilados en ángulo para conectar los tablones en las áreas estrechas y en las paredes
- El respaldo de fieltro protege el piso contra los rayones durante la instalación



10-26 KIT DE INSTALACION PARA PISO LAMINADO

- Se utiliza para instalar todas las marcas de pisos laminados
- Se utiliza para instalaciones de pegamento directo y para pisos flotantes
- El set contiene: 30 espaciadores, un bloque para dar golpes y una barra para jalar

10-56 SIERRA PARA CORTAR JAMBAS (con aspiradora)



- Puerto de vacío de 1-1 / 2 "para una contención óptima del polvo
- Manija extendida para un apalancamiento máximo controla la torsión
- Potente unidad de potencia de grado industrial de 1100 watts, 120V ~ 60Hz, 9.6 AMP
- El diseño patentado permite a la sierra cortar las esquinas interiores por completo de las molduras de hasta 1/2" de espesor
- La guía de profundidad de corte ajustable evita el corte en yeso o tablero de pared al recortar tablas de base
- Gatillo de fácil acceso para un mejor control
- Ajuste de altura de precisión desde" al ras "a 1-1 / 16"
- Puertas tan gruesas ya que 1-3 / 4 "se puede socavar sin remover
- Incluye cuchilla de punta de carburo de 36 dientes y un disco de corte de albañilería

10-161 CAJA DE HERRAMIENTAS DE ACERO



- Hecha de acero de calidad industrial
- Resistente bisagra de largo completo, tipo liviano
- Manijas resistentes a los lados y mango suave para cargarla fácilmente
- Bandeja ventilada en nailon para realizar adhesiones
- Proporciona espacio extra en la bandeja para almacenar clavos
- 3 pasadores de acero endurecido, permiten que este segura el cerrarse y puede ponerle candados para mayor seguridad
- Tiene un acabado en pintura de esmalte negra
- 610mm de ancho x 250mm de alto x 220mm de profundidad

10-303 S TIRA LINEAS



- Carrete para trazar líneas con tiza
- Fabricado de aluminio
- Cuerda resistente de nylon

10-321-A POLVO PARA TIRA LINEAS (blanco)



64901 POLVO PARA TIRA LINEAS (azul)

- Formula especial que evita que se aglomere o que se creen grumos
- Presentación de 277 gramos
- Tiza extra fina para mayor precisión

10-510 BARRA PARA LEVANTAR MOLDURAS



- Con ángulos perfectos que proporcionan un control ideal para remover las molduras de base y las tira de púa
- Con una ranura nueva, profunda y biselada para remover los clavos fácilmente
- Hecha de acero forjado con un alto contenido de carbón y enchapada de níquel brillante
- 270mm de largo

10-519 SACA PERNOS DE BISAGRAS EN PUERTAS



- Remueve fácil y rápido el perno de la bisagra
- Minimiza la posibilidad de daños en las puertas y molduras
- Durable y económico

10-521 ESPATULA DE ACERO 9 CM



- Se utiliza para instalar alfombras en las tiras de púa, para direccionar la alfombra en los canales y para encajar la alfombra a lo largo de las paredes
- La cuchilla de calidad industrial, facilita la instalación de alfombras en las ranuras de las escaleras
- Manija ergonómica, suave y resistente a la vibración
- Hecha de acero reforzado y cromado

10-600 ENGRAPADORA ELECTRICA



- Potente motor solenoide de 15 amperes, proporciona mayor potencia para engrapar con mayor profundidad
- La cabeza de 30mm, le permite acceder a lugares estrechos, especialmente en las escaleras
- El cable eléctrico de 3.7m de largo y de calibre 14, ofrece máxima potencia, además de poder utilizarlo en áreas grandes sin necesidad de un cable de extensión
- El mecanismo dispara grapas de 5mm tipo corona de calibre 20
- Botón para soltar el porta grapas, permite recargar rápidamente (tiene una capacidad de 85 grapas)
- Manija ergonómica, con mango de caucho para máximo control
- Incluye estuche hecho a su medida
- Utiliza grapas Duo-Fast® 5418-D u otras marcas de grapas de alta calidad de 14mm con punta divergente

10-750 SET DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR ALFOMBRA

- El set contiene:



10-161	Caja de herramientas
10-169	Rodillo para unión de las costuras
10-108	Cortador profesional para cornisas de 50mm
10-109	Clavadora de calidad industrial tipo martillo
10-114	Martillo de 567g para arrancar
10-146-GT	Cortador para alfombras
10-151	Herramienta para guiar clavos
10-152-GT	Cortador para alfombra de rizo
10-252	Cuchillo navaja
10-303S	Tira líneas
10-321	Polvo para tira líneas 227g
10-412-2	Tensador de rodilla <i>DELUXE</i>
10-510-3	Barra para levantar molduras
10-521	Espátula de acero 9cm
10-522-4	Herramienta para encajar alfombras - <i>EZ TUCK</i>
10-586	Tijeras para rasurar - <i>DUCKBILL</i>
10-616-2	Refinador convencional para alfombras
10-920-6	Cuchillo profesional multiusos con cuchilla fija
10-931	Cuchillo para linóleo
10-140	Flexómetro de 9.14m
10-517	Herramienta para encontrar las filas
61613	Mazo de caucho



10-895 CORTADORA PARA LOSETA VINILICA 12"

- Corta baldosas de vinilo de hasta 12 "x 12" y de hasta 4 mm de grosor
- Hojas de acero endurecido para cortes precisos
- Manija de transporte conveniente para un fácil transporte

10-981-25 BOQUILLA PARA APLICAR ADHESIVO EN PIPETA



- Su diseño exclusivo le permite esparcir 11 hileras de adhesivo
- Crea una instalación plana y bien adherida
- Se ajusta a cualquier pistola para calafatear con punta abierta
- Puede utilizarse con cartuchos de 312g y 850g

10033 ESPATULA PARA MOLDURAS Y ZOCLOS



- Duradera hoja de acero laminada en frío para aplicar adhesivos con base de pared
- Se adapta cómodamente a una lata de un cuarto de galón
- Dentada en V de 5mm x 4mm

61613 MAZO DE HULE



- Cabeza de goma de 435 kg no causará daños, asegurada en una manija de madera
- 32 cm de largo, cabeza de goma con un diámetro de 51 mm

A09033 MARCADOR PARA CONTORNO DE PLASTICO



- Duplica cualquier forma, para transferirla hacia una loseta o hacia cualquier otra superficie
- Con duraderos dientes de plástico – que no se oxidarán

KIT-SPPV KIT DE SOLDADOR PARA VINIL



- Pistola de soldadura de aire caliente
- Mano "u" groover con 3 cuchillas
- Cuchillo creciente
- Boquilla estándar 5 mm
- Boquilla de velocidad redonda de 5 mm
- Boquilla triangulo de velocidad 7 x 5.7 mm
- Rodillo con boquilla de soldadura 5 mm
- Multimano groover, mango de aluminio, con 3 navajas
- Elemento de calefacción con tubo de mica 110v o 230v

10-100 RODILLO CON DIENTE DE PUA



- Diseñado especialmente para las alfombras de rizo
- La cabeza más ancha reduce la posibilidad de partes cóncavas en las costuras
- Manija duradera y liviana moldeada en un metal de calidad superior
- Ayuda para obtener costuras más resistentes e incrementar la transferencia de la adhesión térmica hacia el respaldo de la alfombra con el eje fijo del rodillo

10-101 RODILLO CON DIENTE DE PUA (GRANDE)



- Diseñado especialmente para las alfombras de rizo
- Proporciona un acabado profesional, hasta en las costuras de alfombras difíciles
- Manija liviana y no resbalosa
- Diseñado para disminuir la fatiga del usuario
- Los rodillos de 114mm de ancho, reducen la posibilidad de levantarse de las puntas y mejoran la adhesión, haciéndolas más fuertes y duraderas

10-105 RODILLO CON DIENTE DE PUA



- Manija suave, extendida y en ángulo para un mejor control
- Diseñado para la unión de costuras en alfombras de rizo y berber
- Las ruedas con espuelas maximizan la transferencia de la termo unión al respaldo de la alfombra para obtener uniones de costura más resistente
- Excelente para enganchar la alfombra en las tiras de púa



10-170 RODILLO PARA LOSETA LISO

- Manija suave, extendida y en ángulo para un mejor control
- Refuerza el respaldo de la alfombra con la cinta que une la costura, sin deshilar las puntas de las hebras
- Diseñado especialmente para hacer la unión de costuras en alfombras de pelo rasurado, alfombras tipo Sajonia y vinílicos



10-935 RODILLO LIVIANO PARA PISOS DE VINIL SIN RUEDAS (16 KILOS)

- Liviano, fácil de cargar durante y fuera del área de trabajo
- Ideal para instalaciones de doble adhesión
- Los rodillos segmentados con enchapado de cromo, proporcionan una presión uniforme sobre las superficies disperejas
- Los ejes con diseño insertado no rasparan las paredes
- Manija desprendible de 760 mm, para un almacenamiento sencillo



10-950 RODILLO GRANDE PARA PISOS DE VINIL CON RUEDAS (35 KILOS)

10-952 RODILLO GRANDE PARA PISOS DE VINIL CON RUEDAS (45 KILOS)

- El set de ensamblaje de las ruedas es desplegable, permitiendo así un transporte más fácil
- Soporte para utilizar de pie y se incluye una protección para los rodillos segmentados
- Los rodillos segmentados con enchapado de cromo, proporcionan una presión uniforme sobre las superficies disperejas
- Los ejes con diseño insertado no rasparan las paredes
- Manija desprendible de 760 mm, para un almacenamiento sencillo

10-955 RODILLO EXTENDIBLE PARA PISOS DE VINIL



- Excelente para pasarlo sobre pisos vinílicos, alfombras y molduras de base
- Puede extender la manija desde 430 mm hasta 690 mm
- Los rodillos segmentados proporcionan una presión uniforme sobre las superficies disperejas
- Los rodillos con ancho de 190 mm no dejan marcas y los ejes con diseño insertado no raparan las paredes
- La segunda manija proporciona mayor control

10-960 RODILLO CHICO PARA LOSETA



- Se utiliza para pasarlo sobre las costuras de las losetas y las láminas vinílicas
- Borde exterior redondeado
- Rodillo de 50 mm x 50 mm en acero pulido, ensamblado sobre dos rodamientos de bolas
- Los soportes son endurecidos y resisten el desgaste de los ejes
- Mango ergonómico para mejor ajuste

10-410 MANIQUETA TUBULAR (NEGRO)



- Ideal para todas las instalaciones de alfombras – grandes o pequeñas
- Dos pernos para ajustar fácilmente la medida desde 480 m hasta 580 mm
- La base esta echa en aluminio más pesado y en acero de calidad industrial, le proporciona una potencia robusta
- Cuello contorneado y alto, para adaptarlo sobre el cabezal del estirador y los tubos
- La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza del estirador
- El botón para ajustar la profundidad de los dientes es fácil de leer y de ajustar
- Duradero acabado con pintura en polvo

10-412 MANIQUETA PLATEADA EN CAJA DE CARTON

10-412-BK MANIQUETA PLATEADA CON ESTUCHE DE PLASTICO



El Tensador Delux 10-412, es el más popular de Roberts y ha sido el "estándar en la industria" por más de 25 años.

- El gatillo ajusta fácilmente el largo del Tensador, desde 430 mm hasta 530 mm
- La base esta hecha de aluminio fundido, es liviana y resistente
- Exclusiva manija cuadrículada no resbalosa
- El acolchado para la rodilla esta relleno con espuma y sin costuras para mayor comodidad
- El botón para ajustar la profundidad de los dientes, es fácil de leer y de ajustar
- La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza del estirador



10-422-BK MANIQUETA DE LUJO COJIN MÁS GRANDE

- Cuello contorneado y alto, para adaptarlo sobre el cabezal del estirador y los tubos
- El acolchado para la rodilla es 50% más grueso para mayor comodidad en las rodillas
- Cabeza 16% más ancha, para una mejor distribución de la carga
- El gatillo es sólido y confiable, puede ajustarlo fácilmente desde 450 mm hasta 550 mm
- Exclusiva manija cuadrículada no resbalosa
- La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza del estirador



10-505 MANIQUETA CON COJIN DE GEL

- Diseño innovador de la palanca para un fácil ajuste de la profundidad del pasador
- El parachoques de gel suaviza el impacto en la rodilla
- El parachoques en ángulo proporciona un impacto óptimo en la conducción
- Diseño del cuerpo de "cuello de buey" contorneado y resistente
- Liberación rápida del pulgar para ajustar el brazo de extensión
- Inserto de almohadilla de confort



79023 RODILLERAS PROFESIONALES (BLANCO CON NEGRO)

- Los cascos se deslizan fácilmente sobre los pisos suaves
- Hechas en nailon y acolchadas con espuma
- Correas en Velcro® ajustables



79631-QEP RODILLERAS QEP ECONOMICAS

- Almohadilla removible y carcasa lavable
- Livianas y ofrecen protección multiusos



79637-BR RODILLERAS CON CINTAS

- Rodilleras para máxima comodidad.
- Lavable
- Correa de Velcro® fácil de quitar
- Para superficies duras o blandas.



79639-Q RODILLERAS NEGRAS DE TELA Y VINIL

- Las rodilleras de neopreno ligeras ofrecen comodidad durante todo el día
- Ajuste de forma
- Lavable y de secado rápido.



79650-QEP RODILLERAS FORRADAS DE VINIL

- El área extra grande le ofrece máxima protección
- Acolchado de espuma que se ajusta a la forma para su comodidad
- La tela suave traspirable que está al lado de la rodilla, proporciona una máxima absorción
- De secado rápido



85630-BR RODILLERAS ANTIDERRAPANTES

- Relleno de espuma de cómodo ajustado para la gran amortiguación mientras trabaja en superficies duras
- Tela suave absorbe el sudor de la rodilla
- Mar resistente rodilleras con protección antideslizante



85650-BR RODILLERAS DE ESPONJA

- De gran tamaño adicional para la protección completa de la rodilla
- Neopreno de secado rápido es ligero, resistente y lavable a máquina
- De gancho y lazo de sujeción rápida sin hebillas o broches de presión

10-282G PLANCHA CON BASE ACANALADA

Esta plancha de lujo para adhesiones térmicas es la más vendida y la preferida por los profesionales alrededor del mundo.



- Diseño aerodinámico que le permite un manejo más fácil al hacer adhesiones térmicas de las costuras en la alfombra
- Distribución del calor uniformemente para obtener un derretimiento parejo
- La protección contra el calor evita que los respaldos se sobrecalienten
- Base cubierta con antiadherente, para una limpieza fácil y rápida
- El “perfil tipo peinilla” al final de la base forma crestas en el adhesivo para adhesiones más resistentes en las alfombras
- Cable que pivotea en 2 direcciones, para un control más fácil
- La manija se mantiene fresca y el termostato al frente la hacen fácil de usar
- La luz indicadora bicolor cambia de rojo a verde cuando alcanza la temperatura deseada
- El rango aproximado de calentamiento es de 57°C hasta 218°C

10-482G PLANCHA CON BASE ACANALADA “Cool Shield®”

La plancha para adhesiones térmicas Cool Shield, derrite rápidamente la cinta termo adhesiva con 7,6 cm de ancho y a la vez la parte superior de la plancha se mantiene fría. Hasta en las temperaturas más altas de 218°C, la plancha 10-482G alcanza una temperatura máxima de solamente 124°C.



- Su patentado protector doble contra el calor minimiza las posibilidades de deformaciones en el respaldo de la alfombra y en los hilos de la superficie de la alfombra
- El componente para calentar en forma de “S” proporciona un calentamiento parejo y una retención más alta del calor
- Base estriada y anti pegajosa le permite una limpieza rápida y fácil
- El “perfil tipo peinilla” forma crestas en el adhesivo para adhesiones más resistentes en las alfombras
- Su diseño con perfil bajo aerodinámico permite hacer más fácil la adhesión de la costura en la alfombra
- El cable va en 3 direcciones, manteniéndolo 3 m fuera del camino al trabajar
- La luz del termostato indica cuando la plancha está calentándose

10-1600 RASURADOR PARA SOLDADURA MOZART



- Se utiliza con una sola mano, evita casi completamente dañar el revestimiento del piso
- Método de corte único: La parte de bajo de la cuchilla abraza el piso permitiendo que los puntos más altos del revestimiento del piso determinen donde cortará el cable
- No requiere afilarlo – incluye unas cuchillas intercambiables, fabricadas de manera industrial y económicas
- Incluye un gancho que pivotea para espaciar MOZART, eliminando la necesidad de utilizar una placa de guía



GUIA-MOZ GUÍA PARA MOZART

- Gancho especial para espaciar el rasuradora de varillas para soldar
- Elimina la necesidad de utilizar una placa como guía
- Guía de 0.5mm

10-146-3 CORTADOR CONVENCIONAL (mango rojo)

10-146-GT CORTADOR CONVENCIONAL (mango negro)



- Con la cuchilla de profundidad ajustable, corta alfombras con respaldo acolchado de cualquier grosor y alfombras convencionales
- Dos cuchillas que se aseguran en su posición para un corte preciso
- El botón a presión sostiene la cuchilla ajustada en su sitio
- Hecho en acero inoxidable para mayor duración

10-152-3 CORTADORA PARA ALFOMBRA DE RISO (mango rojo)

10-152-GT CORTADORA PARA ALFOMBRA DE RISO (mango negro)



- Corta la mayoría de alfombras de rizo sin importar su grosor
- Diseño único de dos cuchillas, que se acomodan en posición hacia la derecha o la izquierda para lograr un corte más cercano a los bordes
- El sistema de seguridad para la cuchilla "Direct Contact" la mantiene asegurada en su lugar
- La boca se ajusta automáticamente para los diferentes respaldos de las alfombras
- Hecho en acero inoxidable para mayor duración

10-154-3 CORTADORA PARA ALFOMBRA DE RISO



- Un solo mecanismo en el centro sostiene en su lugar las cuchillas
- Doble función superior – utilice la cuchilla ranurada para cortar la parte superior o utilice para refinar, para cortar por debajo
- La cuchilla está en un ángulo de 50°, permitiéndole hacer cortes más limpios, pulidos y precisos
- El soporte de la cuchilla es de rápida extracción, le permite reemplazar rápidamente la cuchilla
- Punta extra larga, le permite mejor separación de las filas
- Puede utilizar todas las cuchillas de utilidad estándar

10-194 LEVANTADOR DE PISO (mango de 30cm)



10-294 LEVANTADOR DE PISOS (mango de 45cm)

- Su cabeza en ángulo le proporciona un “respaldo limpio” al hacer el movimiento de corte perfecto para arrancar pisos, paredes y papel
- Tiene como característica una cuchilla asegurada con tres tornillos para sostenerla fuertemente en su lugar y una manija flexible, fabricada en vinilo

10-296 LEVANTADOR DE PISOS PARA USAR DE PIE



- Tallo de acero moldeado en el cabezal y soldado en la manija de acero
- Manija acolchada de lujo, puede ajustarse entre .90m y 1.80m
- De construcción robusta, con una cuchilla de 200mm en acero endurecido y un pasador con leve de fijación
- Cabeza en ángulo de 15°

62965Q LEVANTADOR DE PISOS PROFESIONAL

- Única cuchilla en acero endurecido y reversible, puede cambiar el ancho fácilmente de 12 cm a 8 cm (ideal para raspar en áreas estrechas)
- Su diseño con doble ángulo le ofrece una incrementación del apalancamiento para raspar y arrancar
- Es ideal para remover losetas, madera, laminado, piedra, alfombra, hielo y techos
- De acero endurecido reafilable (utilice una lija o una amoladora)
- La manija ergonómica de acero galvanizado le reduce la fatiga

10-215 CUCHILLO CURVO

- Tiene protectores de seguridad para mantener la cuchilla firme en su lugar
- Tiene un perno con una manija pequeña en arco, que permite cambiar la cuchilla de una manera más conveniente
- Mango corrugado, previene que se resbale al agarrarlo
- Hecho en un robusto aluminio liviano y fundido a precisión
- La manija almacena cuchillas adicionales ranuradas de uso industrial para repuesto, se incluyen tres cuchillas

10-218 CUCHILLO MULTIUSOS “BIG FASTO”

- Corta vinílico, linóleo, losetas vinílicas y alfombras
- Hecho en aluminio fundido, la cabeza en ángulo le da espacio a los nudillos y proporciona un ángulo preciso para cortar
- Manija gruesa y contorneada para mayor comodidad
- Desatornille la tapa de atrás para cambiar rápidamente y fácilmente la cuchilla
- Utiliza cuchillas de repuesto estándar y de gancho con 2 o 3 ranuras en el tope para colocarlas en posición
- La manija puede almacenar cuchillas de repuesto adicionales estándar o de uso industrial y cuchillas de gancho, se incluyen tres cuchillas

10-252 CUCHILLO PROFESIONAL PARA ALFOMBRAS

- El apoyo para el pulgar, especialmente diseñado para proporcionar seguridad e incrementar la presión al cortar
- Botón de presión para cambiar fácilmente la cuchilla
- La manija corrugada le asegura un agarre firme
- Incluye tres cuchillas ranuradas

10-920 CUCHILLO PROFESIONAL MULTIUSOS

- Cuchillo liviano de uso pesado para cortar todo tipo de pisos incluyendo alfombras, acolchado, linóleo y lamina vinílica
- Tiene un perno con una manija pequeña en arco, que permite cambiar la cuchilla de una manera más conveniente
- Mango corrugado, previene que se resbale al agarrarlo
- Utiliza cuchillas de repuesto estándar con 1, 2 o 3 ranuras en el tope para colocarlas en posición
- La manija puede almacenar cuchillas de uso industrial para repuesto, incluye 3 cuchillas

10-931 CUCHILLO PARA LINOLEUM

- Para cortar linóleo y láminas vinílicas
- Cuchilla de alto calibre en acero con alto contenido en carbón
- Realiza cortes precisos sin dejar rebabas
- Manija suave y cómoda, con un hueco para colgar el cuchillo
- La cuchillas de doble filo le proporcionara años con cortes precisos

10-35-8 CORTADOR DE PISO LAMINADO (tipo guillotina)



- Corta pisos laminados con ancho hasta de 200mm y 12mm de grosor
- Marco en acero de calidad industrial, para máxima estabilidad
- El posicional soporte en "V", mantiene los tablones nivelados durante el corte

10-60 GUILLOTINA PARA PISO DE INGENIERIA

Aplicaciones

- Pisos de madera laminados y de ingeniería



- Diseño de la base en forma de 'T' echo en acero de calidad industrial, para una máxima estabilidad
- Manija extra larga para un mejor apalancamiento durante el corte
- Cuchilla de 220 mm en tungsteno, 4 mm de grosor, es reemplazable y puede volver afilarse
- Versátil guía para cortes en ángulo a 45°
- El soporte en 'V' puede posicionarlo, para proporcionar soporte nivelando a los plafones durante el corte

10-452 CORTADORA PARA PISO LAMINADO



- Corta tablones con grosor hasta de 12mm
- Innovadora manija con acción de trinquete, continuamente alimenta el tablón hacia las cuchillas de corte
- Funciona con todas las marcas de pisos laminados, con o sin acolchado adjunto
- Corta los tablones a cualquier largo, incluyendo cortes cruzados y cortes en ángulo – no requiere electricidad
- Patas de caucho anti resbalosas para tener un agarre adicional
- Dos cuchillas dentadas en acero endurecido, para utilizarlas por mucho tiempo
- Base en acero solido reforzado para mayor estabilidad

10-128 MINIRESTIRADOR CON CAJA (Peso 8 kg)

El sistema de bloqueo único, le permite reparar las juntas con "las manos libres". Coloque el sistema de bloqueo automático en "ON" y el cabezal de potencia por cada 6mm de recorrido bloqueara la palanca con los dientes, para alinear fácilmente los patrones. Coloque el sistema de bloqueo en "OFF" y así el estirador trabajara con el sistema convencional "sin bloqueo".



- Los dientes se ajustan en diferentes grosores de las alfombras
- Sostiene hasta 136 kg de tensión al estirar
- La cuchilla giratoria en la cola, permite estirar en los ángulos, hacia cualquier dirección desde la tira de púas
- El marco es muy sólido, garantizando muchos años de servicio
- Estuche echo a la medida y cuchilla en la cola

10-237 RESTIRADOR DE POTENCIA (Cabeza fija) 7 MTS

10-237-V RESTIRADOR DE POTENCIA (Cabeza fija) 11 MTS



El kit económico 10-237-V incluye: una unidad de potencia, una barra de apoyo con ruedas, seis tubos de extensión de 910mm, un tubo con sistema de bloqueo ajustable, un tubo de transferencia y un estuche de transporte completo con ruedas y sistema de bloqueo, además de un estuche adicional para los tubos extras.

- Su cabeza de bajo perfil permite utilizarlo fácilmente con el tensador de rodilla
- La barra de apoyo de 460mm accionada por resorte y con ruedas, proporciona un apoyo adicional
- Puede extenderlo hasta 11.5mts. con el kit económico y el estándar hasta 7mts.

El kit estándar 10-237 incluye: una unidad de potencia, una barra de apoyo con ruedas, tres tubos de extensión de 910mm, un tubo con sistema de bloqueo ajustable, un tubo de transferencia y un estuche sencillo con sistema de bloqueo y con ruedas.

10-254 RESTIRADOR DE POTENCIA (Cabeza rotatoria) 7 MTS

10-254-V RESTIRADOR DE POTENCIA (Cabeza rotatoria) 11 MTS



El set económico 10-254-V incluye: una unidad de potencia, una barra de apoyo con bloqueo y seis ruedas, seis tubos de extensión de 910mm, un tubo con sistema de bloqueo ajustable, un tubo de transferencia, un estuche de transporte completo con ruedas y sistema de bloqueo, además de un estuche adicional para los tubos extras.

- Su cabeza giratoria se ajusta en 17 posiciones diferentes para “estiramiento/sostener en los patrones”
- Su cabeza giratoria, le permite estirar fácilmente en esquinas o en los ángulos
- Los dientes pueden ajustarse en diferentes penetraciones, para alfombras con diferentes tipos de grosor
- La cabeza de bajo perfil y la plataforma lateral para patear al costado, lo hace compatible con el tensor de rodilla
- Manija de acero en el cabezal, para un mejor agarre y para reposicionar mejor
- La barra de apoyo estándar de 460mm incluye una protección en espuma y ruedas para reposicionarlo fácilmente
- Puede estirar hasta 11.5mts. con el kit económico y con el kit estándar estira hasta 7mts.

El kit estándar 10-254 incluye: una unidad de potencia, una barra de apoyo con ruedas, tres tubos de extensión de 910mm, un tubo con sistema de bloqueo ajustable, un tubo de transferencia y un estuche sencillo con sistema de bloqueo y con ruedas.

10-121 TIJERAS PARA RASURAR RECTAS 8"



- Hechas en Alemania en acero de la mejor calidad con alto contenido de carbono
- Manija en ángulo para nivelar fácilmente los pelillos
- Manijas acolchadas en vinilo para mayor comodidad
- Cuchillas de corte niveladas con precisión
- Tiene un acabado en acero pulido

10-123 TIJERAS PARA ALFOMBRA 10" (tipo sastre)



- Hechas en Alemania en el acero de la mejor calidad con alto contenido de carbono
- Cuchillas de corte niveladas con precisión
- Habilidad superior al cortar y durabilidad
- Acomoda cómodamente las manos de tamaño grande, en las aberturas extra grandes, de las manijas cubiertas con vinilo
- Los bordes pueden afilarse fácilmente con una piedra afiladora
- Tiene un acabado en acero pulido

10-274 TIJERAS DE PRESION (aviador)



- Más potencia de apalancamiento, le permite cortar el metal con el menor esfuerzo
- Las cuchillas están dentadas, lo cual evita que se resbalen al cortar
- Puede realizar cortes en forma de dentadas, profundos curvados o rectos
- Las manijas están cubiertas en vinilo para mayor comodidad

10-586 TIJERAS DE PATO PARA RASURAR ALFOMBRAS



- Hechas en Alemania en acero de la mejor calidad con alto contenido de carbono
- La manija en ángulo y la cuchilla especial evitan que se enrede mientras corta el pelillo
- Manijas acolchadas en vinilo para mayor comodidad
- Cuchillas de corte niveladas con precisión
- Tiene un acabado en acero pulido




NAVAJAS



10-388 NAVAJA PARA REFINADORES

- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 54mm de largo x 0.4mm de grosor

Compatible con el cortador para alfombras 10-154, el refinador 10-616, el cuchillo 10-920 de marca Roberts y también son compatibles con la mayoría de las otras marcas.



10-434 NAVAJA DE USO GENERAL

- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 58mm de largo x 0.6mm de grosor

Compatible con los cuchillos 10-208, 10-218 y 10-920 de Roberts. También son compatibles con la mayoría de las otras marcas.

NAVAJA DE DOBLE FILO (AZUL)

- Cuchilla de 57mm de largo x 0.4mm de grosor


Compatible con el cortador 10-146 y 10-146-GT, el cortador 10-147, 10-152 y 10-152-GT, el 10-154, el cuchillo 10-215, 10-220, el refinador 10-905 y también es compatible con la mayoría de las otras marcas.

10-436 PAQUETE A GRANEL (10 navajas)

- Presentación de 2 paquetes cada uno con 5 cuchillas

10-438 CAJA CON 100 PIEZAS

- 20 paquetes con 5 navajas cada uno



10-440 NAVAJA EN FORMA DE GANCHO

- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 48mm de largo x 0.6mm de grosor

Compatible con el refinador multiusos 10-905 de Roberts.

10-442 NAVAJA DE 100mm PARA LEVANTADORES

- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 100mm de largo x 3mm de grosor

Compatible con los levantadores 10-194, 10-294 de Roberts y con la mayoría de las otras marcas.

10-444 NAVAJA PARA REFINADORES

- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 55mm de largo x 0.4mm de grosor

Compatible con el cortador 10-154, el refinador 10-616-GT, el cuchillo 10-920 de Roberts y con la mayoría de otras marcas.



10-453 NAVAJA DE DOBLE FILO (cuadrada)

- Paquete con 100 piezas
- Cuchilla de 57mm de largo x 0.4mm de grosor

Compatible con el cortador 10-146 y 10-146-GT, el cortador 10-147, 10-152 y 10-152-GT, el 10-154, el cuchillo 10-215, 10-220, el refinador 10-905 y también es compatible con la mayoría de las otras marcas.

10-458 NAVAJA DE 200mm PARA LEVANTADORES DE PISO Y PARED



- Paquete con 10 piezas
- Cuchilla de 200mm de largo x 19mm de ancho x 0.9mm de grosor

Compatible con el levantador 10-296 de Roberts y con la mayoría de las otras marcas.

10-8678 NAVAJA PARA MOZART



- Paquete con 5 piezas

Cuchillas fabricadas de manera industrial para el rasurador de varillas para soldar.



REFACCIONES



10-412-03 PEINES CON TORNILLO (juego de 3 pzas)

- Puede utilizarse con cualquier tensor de rodilla que sostenga los dientes de agarre con un solo tornillo
- Las cuchillas están hechas en acero endurecido, no se doblan
- Fácil de limpiar



10-412-04 BASE DE ENSAMBLE CON DIENTES

- Dientes de acero grandes que pueden ajustarse para adaptarse a diferentes tipos de alfombras
- Dientes de acero endurecido, no se doblan
- Se ajustan dando una extensión de hasta ½"



10-412-09 COJIN AMORTIGUABLE (5cm de grosor)

- Repuesto de goma-espuma
- Puede utilizarse con cualquier tensor de rodilla que sostenga el amortiguador con 4 tornillos
- Puede colocarse en cuatro posiciones para distribuir el desgaste uniformemente

10-422-09 COJIN AMORTIGUABLE (7.5cm de grosor)



- Repuesto de goma-espuma 50% más grueso
- Puede utilizarse con cualquier tensor de rodilla que sostenga el amortiguador con 4 tornillos
- Puede colocarse en cuatro posiciones para distribuir el desgaste uniformemente

10-282-01 MANGO DE PLASTICO CON TORNILLO




- Repuesto de mango para plancha 10-282-g
- Incluye tornillos para ajuste correcto
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-02 CABLE DE USO RUDO NACIONAL



- Repuesto de cable de uso rudo
- Tiene 3 metros de largo
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-03 TERMOSTATO



- Repuesto de termostato
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-07 JUEGO DE ALAMBRE INTERNO



- Repuesto de juego de alambre interno
- Diseñado especialmente para la plancha 10-282-g

10-282-08 PERILLA CALIBRADORA



- Repuesto de perilla calibradora
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-10 EMPAQUE PARA MANGO



- Repuesto de empaque para mango
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-11 EMPAQUE PARA PLACA



- Repuesto de empaque para placa de calentamiento
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-12 RESISTENCIA PARA PLANCHA



- Repuesto de resistencia para plancha
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-282-13 FUSIBLES



- Repuesto de fusibles
- Puede usarse en otros modelos de planchas

10-482-01 MANGO DE PLASTICO CON TORNILLO



- Repuesto de mango para plancha 10-482-G
- Incluye tornillos para ajuste correcto

10-482-07 JUEGO DE ALAMBRE INTERNO



- Repuesto de juego de alambre interno
- Diseñado especialmente para la plancha 10-482-G



10-452-A REEMPLAZO DE HOJAS DE SIERRA

- Repuesto de cuchillas para cortadora para pisos laminados 10-452
- Cuchillas de acero endurecido de 48 dientes dobles para un uso prolongado
- Los repuestos incluyen dos cuchillas



10-452-C PALANCA DE FUNCION

- Repuesto de palanca para cortadora de pisos laminados 10-452
- Innovadora manija con acción de trinquete, continuamente alimenta el tablón hacia las cuchillas de corte



10-230-3K JUEGO DE TRES TUBOS

- Tres tubos para extensión de los restiradores 10-237 y 10-254
- Tubos de 910mm en acero
- Incluye estuche a la medida



10-952-04 SET RUEDAS DE TRANSPORTE

- Repuesto para el ensamblaje de las ruedas de transporte
- Permite un transporte más fácil
- Ensamblaje para los rodillos 10-935, 10-950 y 10-952



50-250-XT CINTA UNION PARA TRAFICO LIGERO



Cinta unión para unir alfombras utilizada en cualquier tipo de alfombra (tráfico ligero). Producto que ofrece excelente adherencia con menos generación de humo al fundirla.

- Rollos de 22.00 yardas cada uno (20 metros lineales)
- 9 hilos de adhesivo
- Caja con 10 rollos de etiqueta roja

50-360-GT CINTA UNION MULTIUSOS PREMIUM



Cinta unión multiusos para unir alfombras utilizada en aquellas alfombras denominadas "pesadas" (tráfico pesado). Producto que ofrece excelente adherencia con menos generación de humo al fundirla.

- Rollos de 22.00 yardas cada uno (20 metros lineales)
- 11 hilos de adhesivo
- Caja con 10 rollos de etiqueta azul



50-305 CINTA UNION SENSITIVA A LA PRESION

- No requiere el uso de plancha para adhesiones térmicas
- Adhesivo agresivo para mayor resistencia
- 4.57 metros de largo



50-545-12 CINTA ANTIDERRAPANTE CON ADHESIVO

- Diseñada especialmente para sostener tapetes y estirillas
- Un lado se adhiere permanentemente al tapete y el otro proporciona una superficie antideslizante
- 7.62 metros de largo



50-550-12 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 2"

- Agresivo adhesivo acrílico con malla reforzada para mayor resistencia
- Funciona para instalaciones interiores y exteriores
- 22.86 metros de largo
- 2" de grosor



50-560-12 CINTA ADHESIVO DOBLE CARA 1"

- Agresivo adhesivo acrílico con malla reforzada para mayor resistencia
- Para persiana enrollable
- 49.98 metros de largo
- 1" de grosor



50-588 CINTA ADHESIVO DOBLE CARA 3"

- Sostiene los tapetes en su lugar
- Segura de usar en todas las superficies, incluyendo alfombra
- Es removible y puede reposicionarla
- 18.28 metros de largo
- 3" de grosor



50-605 CINTA UNION DOS CARAS SENSITIVA

- No requiere plancha de adhesiones térmicas
- La base de papel evita accidentes
- Adhesivo agresivo para mayor resistencia
- 4.57 metros de largo

CINTA-ANTI CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA

CINTA-ANTI-19 CINTA ANTIDERRAPANTE DE ¾"

- 18 metros de largo
- Grosor de ¾ de pulgada

CINTA-ANTI-24 CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1"

- 18 metros de largo
- Grosor de 1 pulgada

CINTA-ANTI-48 CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2"

- 18 metros de largo
- Grosor de 2 pulgadas



TIRAS DE PÚA

STDPW-25 TIRA DE PÚA ESTANDAR



- Facilita la instalación de la alfombra
- Soporta la presión de estiramiento estándar
- Cada tira mide 1.22 metros
- Corte de 45°

Presentación: Caja con 100 piezas

PCAG-25 TIRA DE PUA PRECLAVADA



- Facilita la instalación de la alfombra
- Soporta la presión de estiramiento
- Preclavada con clavo 3/4"
- Cada tira mide 1.22 metros
- Corte de 45°

Presentación: Caja con 100 piezas

MOLDURAS DE ALUMINIO

N-37L MOLDURA DOS AGUAS LISA NATURAL

- Moldura de aluminio
- 3.66 metros de largo

AO-37L MOLDURA DOS AGUAS LISA ANODIZADO ORO

- Moldura de aluminio
- 3.66 metros de largo

NPL-12 MOLDURA DE FIJACION INVISIBLE NATURAL


- Moldura de aluminio con garra
- 3.66 metros de largo

NPLN-12 MOLDURA DE FIJACION INVISIBLE COLOR NEGRO

- Moldura de aluminio con garra
- 3.66 metros de largo



REMATES Y NARIZ



N-130 NARÍZ DE ESCALÓN

- Paquete con 10 piezas
- 1.30 metros de largo cada una


COLORES: Negro, Café, Gris, Amarillo, Verde, Castaño y Haya



RL-100 TIRA DE REMATE PARA LOSETA 1"

- Caja con 2 rollos, cada uno con 50 metros
- 1" de grosor

COLORES: Negro, Café, Beige y Gris



TR-ALF TIRA DE REMATE PARA ALFOMBRA 2"

- Caja con 6 piezas
- 3.66 metros de largo cada una

COLORES: Negro, Café, Gris y Azul



TAPA DE VINIL



MPL-244 PERFIL UNIVERSAL

- Perfil universal de plástico
- Estriado para mejor agarre
- 2.44 metros de largo




15-1112-TC TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR CAFE

- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-TG TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR GRIS

- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-TN TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR NEGRO

- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-CAO TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR CAOBA

- Veteada
- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal




15-1112-CER TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR CEREZO

- Veteada
- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-NEB TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR NEBRASKA

- Veteada
- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-WEN TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR WENGUE

- Veteada
- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



15-1112-PER TAPA DE VINIL NACIONAL COLOR PERAL

- Veteada
- 2.44 metros de largo
- Transición de plástico para uso con perfil universal



12-15 CLAVO PARA CONCRETO 3/4"



- Clavos de 19mm
- Caja con 10 kilos (bolsas de 1 kg)

12-25 CLAVO PARA CONCRETO 1"



- Clavos de 25mm
- Caja con 10 kilos (bolsas de 1 kg)


14-38 CLAVO CABEZA DE BOLA 1 1/2"




- Ideal para molduras
- Caja con 10 kilos (bolsas de 1 kg)

BAJO PISOS

TST ANTIDERRAPANTE "TAP-STOP"



Al instalar sobre alfombra el lado blanco se coloca contra el pelo de la alfombra.



2 en 1



Al instalar sobre piso duro el lado gris se coloca en contacto con el piso (marmol, parquet, loseta, etc.).

Impide el movimiento y por consiguiente previene la deformación y el desgaste prematuro. Ideal para tapetes originales tipo persa.

Contiene adhesivo sensitivo a la presión que no mancha, ni se transfiere.

TST-30 "TAP-STOP" ROLLO

- 1.82m x 16.5m
- Rollo de 30 m²

TST-6X9 CORTE DE .60 x .90 cm

TST-6X12 CORTE DE .60 x 1.20 mt

TST-9X15 CORTE DE .90 x 1.50 mt

TST-12X18 CORTE DE 1.20 x 1.80 mt

TST-18X27 CORTE DE 1.80 x 2.70 mt

BAJO ALFOMBRA POLI-PAD



PP-183 POLI-PAD 3mm

- Bajo alfombra blanco
- Espesor de 3mm (delgado $\frac{1}{8}$)
- 2m x 105m
- Rollo de 210 m²

PP-184 POLI-PAD 6mm

- Bajo alfombra blanco
- Espesor de 6mm (delgado $\frac{1}{4}$)
- 2m x 55m
- Rollo de 110 m²

BAJO PISO "BOBINA" SIN PLASTIFICAR




PP-SIN-3/32 BAJO PISO GRUESO

- Bajo piso blanco
- Espesor de 2 $\frac{1}{2}$ mm
- 1m x 133m

PP-SIN-1/16 BAJO PISO DELGADO

- Bajo piso blanco
- Espesor de 1 $\frac{1}{2}$ mm
- 1m x 200m


ZOCLO



ZST-V7 ZOCLO ESTANDAR DE 7cm

- Rollo con 100 metros

COLORES: Negro, Café, Beige claro, Gris y Terracota



ZST-V10 ZOCLO ESTANDAR DE 10cm

- Rollo con 100 metros

COLORES: Negro, Café y Gris




ZEXP-65 ZOCLO DE EXPORTACION 6.5 cm

- Rollo con 40 metros

ZEXP-10 ZOCLO DE EXPORTACION 10 cm

- Rollo con 40 metros

COLORES DEL ZOCLO DE EXPORTACION



*PUEDE HABER VARIACION DE TONO DE UN LOTE A OTRO

OFICINA Y BODEGA

Francia 26
Olímpica 2
Ecatepec
Edo. De México
55130

Roberts & Esparta orgullosamente respalda todos sus productos con un excelente servicio al cliente, asesoría técnica y gran variedad de textos de apoyo.

Servicio al cliente

El mejor de la industria
01 55 57 90 02 66

Asesoría técnica

Servicio técnico por expertos
01 55 55 67 23 54

Ventas

Rápido y sin complicaciones
01 55 55 87 42 25
01 55 57 49 69 31

Textos de apoyo

Fácil acceso a los textos de los productos, fichas técnicas, hojas de datos de seguridad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de www.robertsconsolidated.com



ROBERTS & ESPARTA SA DE CV